



加耐力油封有限公司

CNL SEALS CO., LTD.



本廠通過ISO9001:2015認證



❖ O型環 (O-ring)

❖ 背托環 (Back-up ring)

規格：AS.P.G.S.JASO.V.Gm.Metric.Ss
尺寸：內徑 0.5mm~3000mm(大尺寸 O 環可
訂製)線徑 0.3mm~30mm 以上
材質：NBR.SI.FKM.FFKM.EP.HNBR... 等



❖ 真空吸盤 (Vacuum pads)

規格：S1.S2.S3.S4.S5.S0. 橢圓
尺寸：盤面 0.2mm~200mm 以上
材質：無印痕.抗靜電.FKM.NBR.
SI.EP.PU.海綿.PEEK... 等



❖ X型環 (X-ring)

規格：AS 及其他
尺寸：內徑 0.74mm~700mm
線徑 1.02mm~6.99mm
材質：NBR.FKM... 等



❖ 緩衝金具 (Spring fitting)

規格：C1.C2.C-ZPT.C-PS.C-PF
尺寸：牙徑 M4~M14
材質：不鏽鋼(SUS). 鋼. 鐵等加上電鍍
說明：依配管方式可分為縱向配管及橫
向配管等, 可搭配插芯. 快接. 內
牙等形式接頭使用



❖ 氣動系列密封件 (Pneumatic seals)

規格：軸用. 活塞用. 雙用. 緩衝
用. 刮塵用 ... 等
尺寸：內徑 3mm~1500mm 以上
材質：NBR.HNBR.FKM... 等



❖ 旋轉油封 (Oil seal)

型式：TC.SC.VC.KC.TB.SB.TCV.
TCN.TA... 等
尺寸：內徑 4mm~1500mm
材質：NBR.SI.FKM.HNBR.EP... 等



❖ 鐵氟龍系列 (PTFE Series)

O 環：P.G.AS 規格
墊片：P.G.AS.HBR 規格
耐磨環：氣壓. 液壓缸用
板材：可加工沖製各種異型墊片
說明：可承製各種氣液壓密封件. 化
工. 管路. 接頭. 板帶等



❖ 客製化產品 (OEM.ODM)

- 電子. 醫療. 汽車用密封件
- 膜片 / 橡膠包鐵
- 防水墊圈
- 設計研發改良客戶零件
- 各式橡膠產品製作

氣動系列密封件(Pneumatic Seals)

雙用迫緊系列 (Piston & Rod seal)



軸用迫緊系列 (Rod seal)



活塞用迫緊系列 (Piston seal)



刮塵環系列 (Rod Dust seal)



緩衝迫緊系列 (Buffer seal)



旋轉油封(Oil Seal)

旋轉油封標準形式設計 STANDARD TYPE DESIGN

■ 雙唇有彈簧
Double Lip with spring-loaded



TC

TB

TA

■ 單唇有彈簧
Single Lip spring-loaded



SC


SB

SA




華司墊片(Bonded Seal)


華司墊片標準形式設計 STANDARD TYPE DESIGN



BS



BR



BG



真空吸盤 (Vacuum Pads)



真空吸盤 - ZP TYPE

■ 單層系列



■ 多層系列



真空吸盤 - VP TYPE



真空吸盤 - PA.PB.PC.PE.PF.PJ.PN.PU TYPE



真空吸盤 - PIB TYPE

真空吸盤 - DD TYPE



真空吸盤 - YS TYPE

真空吸盤 - 光碟 TYPE (CD TYPE)

真空吸盤 - 微型 TYPE (MINI TYPE)





無印痕吸盤
(Peek.塗層.鍍膜...)

功能：解決吸盤在吸附物上產生之痕跡
說明：常用於面板 . 半導體 .PCB. 隱形眼鏡設備



管件墊片
(Ferrule Gasket)

型式：T 型、L 型、H 型、V 型、Q 型
材質：NBR.SI.FKM.EP.PTFE... 等
說明：常用於食品、飲料與生技工業



包覆式O環
(Teflon Encapsulated O-Ring)

材質：FEP.PFA 包覆 FKM.SI
說明：常用於化工業與食品業



V型軸向油封
(V-Ring)

型式：VA 型、VS 型、VL 型、VLX 型
材質：NBR.FKM.EP... 等



膠套
(Protective Cover)

材質：PVC.SI.EP 或其它
尺寸：內徑 1.4mm~97mm
高度 5mm~50mm
顏色：黑 . 紅 . 白 . 藍 . 黃色 ... 等
說明：常用在各種電纜及機械、電子產品



油鏡
(Oil Level Sight Glass)

型式：鉛牙、管牙、油蓋、油塞... 等
材質：鏡面有壓克力、玻璃...



電話：(02) 2556-1139 傳真：(02) 2555-5300
總公司：台北市大同區太原路 108 號
分公司：台中市東區建成路 782 號
工廠：新北市新莊區瓊林南路 101 巷 9 號
電郵：sales@cnl.com.tw
網站：www.cnl.com.tw

Tel : 886-2-2556-1139 Fax : 886-2-2559-8834
Head Office : No. 108, Tai Yuan Rd., Datong Dist., Taipei, Taiwan
Factory : No.9, Ln. 101, Qionglin S. Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan
E-mail : info@cnl.com.tw
Website : www.cnl.com.tw